



### **Materiaalgebruik:**

De rubber kubussen worden geproduceerd uit rubbergranulaat van gerecyclede oorsprong. Wij gebruiken uitsluitend polyurethaan gebonden, West- Europese, rubbergranulaat met een laag roetgehalte, waardoor deze gifvrij zijn en niet afgeven.

### **Uitvoering:**

- L 40 x B 40 x H 40cm, gewicht 50 kg

### **Kleuren:**

De kleuren wisselen per set en zijn afhankelijk van de productie. Laat u dus verrassen! Het materiaal wordt door en door gekleurd en is in de volgende kleurcombinaties te leveren:

- rood
- groen
- blauw
- geel
- lichtgeel

Er is, vanwege de gerecyclede oorsprong van de grondstoffen, een klein kleurverschil mogelijk

## Eigenschappen:

- Kan niet splinteren, rotten, scheuren of barsten
- Vrij van impregneermiddelen en toxische stoffen
- Is niet vatbaar voor schimmels en insecten (absorbeert niets dus geeft niet af)
- Veilig door netjes afgeronde hoeken
- Is slagvast
- Duurzaam, 100% opnieuw recyclebaar
- UV gestabiliseerd (om kleurverlies te beperken)
- Nauwelijks tot geen onderhoud
- Verplaatsbaar
- Is comfortabel om op te zitten
- Prijsgunstig

## Aflevering:

De set wordt geleverd inclusief grondankers (15 cm), dus geen montage nodig.

## Valbrekende ondergrond / Valhoogte:

Een valbrekende ondergrond is niet verplicht. Valhoogte van minder dan 60 cm (bevestigd door TÜV)



## Veiligheid:

De kubussen voldoen aan de zwaarste veiligheidseisen en zijn TÜV goedgekeurd.

## Installatie:

De componenten kunnen (indien gewenst) eenvoudig aan elkaar verlijmd worden door gebruik te maken van een PU-lijm zoals Novapur P83 of Novapur 500. Laat de UV- bescherming (folie) zo lang mogelijk zitten om verkleuring en beschadiging te voorkomen. Verwijder deze pas als de installatie volledig is afgrond.

## Verankering:

De kubus kan zowel op een harde (beton) als losse ondergrond geplaatst worden. Verankering in losse ondergrond gebeurt door de kubus in te graven in 40 cm speelzand. Er kan (eventueel) gestabiliseerd zand gebruikt worden om de kubus stabiel te plaatsen en om te voorkomen dat kinderen de kubus niet uitgraven.

## Reiniging:

De kubus mag met een hogedrukreiniger, met een maximale druk van 80 bar, gereinigd worden. De minimale afstand tot het te reinigen oppervlak is 20 cm. Het gebruik van een vuilfrees is nadrukkelijk verboden! Bij handmatige reiniging kan men gebruik maken van een veger en een huishoudelijk schoonmaakproduct (Andy, Ajax of vergelijkbaar) opgelost in lauwwarm water. Om vlekken te voorkomen, dient het reinigen niet in de volle zon te geschieden.

## Inspectievoorschriften:

- **Visuele inspectie**, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, maandelijks tot wekelijks
- **Functionele inspectie**, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, maandelijks tot 4 maandelijks
- **Uitgebreide inspectie**, jaarlijks

### **Waar op letten bij inspectie?**

- Vandalisme?
- Zit de kubus nog goed vast?